NORÉTANCHE

MEMBRE DU GROUPE DK

Mettre les bâtiments hors d'eau.

Couverture, étanchéité et bardage pour l'industrie, la logistique, la distribution et les collectivités. Depuis 2001, dans les Hauts-de-France et bien au-delà.

COUVERTURE | ÉTANCHÉITÉ | BARDAGE | CHARPENTE | DÉSAMIANTAGE

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION · ÉDITION 2026

Norétanche SAS — 26 rue du Maréchal Leclerc, 59128 Flers-en-Escrebieux
03 27 99 10 85 — www.noretanche.fr

QUALIFICATIONS

Qualibat · Couverture · Étanchéité · Bardage

DEPUIS 2001

Un métier d'enveloppe, exercé sans sous-traiter l'essentiel.

Norétanche est née en 2001 dans le Douaisis, sous le nom de **Douétanche**, de l'initiative d'un homme de terrain déjà fort de treize années de chantier. L'entreprise se développe rapidement au-delà de son bassin d'origine et prend en **2008** le nom qu'elle porte aujourd'hui.

En **2023**, Norétanche rejoint le **groupe DK**. L'entreprise conserve ses équipes, son savoir-faire et sa signature ; elle y gagne une structure administrative, financière et technique qui sécurise les marchés importants et les délais de paiement de ses partenaires.

Nos interlocuteurs sont des professionnels : constructeurs, entreprises générales, maîtres d'ouvrage industriels et publics. Nous intervenons en **lot direct**, en **sous-traitance de premier rang** ou en **intervention d'entretien**.



SIÈGE & ATELIER — FLERS-EN-ESCREBIEUX

2001
Création sous le nom Douétanche, dans le Douaisis

2008
L'activité dépasse le bassin : l'entreprise devient Norétanche

2023
Intégration au groupe DK, équipes et marque conservées

2026
SAS, siège à Flers-en-Escrebieux, 25 ans de métier

25 ans
D'EXERCICE CONTINU DU MÊME MÉTIER

≈ 300
CHANTIERS RÉFÉRENCÉS AU REGISTRE DE L'ENTREPRISE

30 000 m²
PLUS GRANDE TOITURE RÉALISÉE EN UNE OPÉRATION

1,4 M€
PLUS GROS LOT CONFIÉ

FR + BE
FRANCE ET BELGIQUE

1 lot
UN SEUL INTERLOCUTEUR

> « Une toiture ne se juge pas le jour de la réception. Elle se juge dix ans plus tard. »

NOS MÉTIERS

Six savoir-faire, un seul interlocuteur.

L'enveloppe d'un bâtiment se joue aux interfaces : entre la charpente et la couverture, entre le bardage et l'étanchéité, entre le neuf et l'existant. Les traiter sous une seule responsabilité supprime les zones grises — et les litiges qui vont avec.

01

Couverture-étanchéité

Toitures plates et faiblement pentées, en neuf comme en réfection.

- Bac acier, isolation, étanchéité
- Support béton : pare-vapeur, isolant, bicouche
- Membranes PVC, PIB, bitume
- Relevés, chéneaux, couvertines, EP

02

Couverture traditionnelle

Tuiles, ardoises, zinc et tôle, pour le patrimoine bâti comme pour le tertiaire.

- Réfection complète de toiture
- Zinguerie et éléments accessoires
- Faîtages, rives, noues, sous-faces

03

Bardage & enveloppe

Façades industrielles et architecturales en tôle prélaquée, recyclable à 100 %.

- Simple peau, double peau
- Panneau sandwich autoportant
- Panneau composite, bardage à lames

04

Charpente & isolation

Structures bois et isolation par l'extérieur, du carport à l'entrepôt.

- Bois massif, lamellé-collé, structures légères
- Isolation thermique en toiture
- Ossatures primaires et secondaires

05

Désamiantage — SS4

Retrait des couvertures et bardages amiantés, sous procédure encadrée.

- Repérage préalable et mode opératoire
- Retrait manuel, extraction, encapsulage
- Filière de traitement agréée

06

Maintenance & entretien

La toiture qu'on surveille coûte moins cher que celle qu'on répare.

- Visites et diagnostics périodiques
- Recherche de fuite, réfection localisée
- Chéneaux, démoussage, contrats annuels

Désenfumage & exutoires · Éclairement zénithal · Isolation thermique · Écrans de cantonnement · Garde-corps & lignes de vie · Supports photovoltaïques

COUVERTURE & ÉTANCHÉITÉ

Deux systèmes, une même exigence sur les interfaces.

SYSTÈME A

Support bac acier nervuré



Le système le plus répandu en bâtiment industriel et logistique : rapide à mettre en œuvre, économique, adaptable en tailles, formes, coloris et finitions. Il exige une exécution rigoureuse des recouvrements, des fixations et des relevés — c'est là que se jouent les vingt ans de service.

SYSTÈME B

Support béton — multicouche



Sur plateforme logistique et bâtiment béton, nous posons un pare-vapeur bitumineux, collons un isolant de haute qualité, puis appliquons une étanchéité bicouche élastomère bitumineuse. Terrasses accessibles, terrasses jardin, dalles sur plots : le principe reste le même, la mise en œuvre change.

LÀ OÙ SE PERDENT LES TOITURES

01
Relevés
Acrotères, costières, souches : la première origine de fuite.

02
Évacuations
Chéneaux, naissances et trop-pleins correctement dimensionnés.

03
Pénétrations
Lanterneaux, sorties techniques, supports d'équipements.

04
Fixations
Nature, densité et zones de rive selon l'exposition au vent.

05
Pare-vapeur
Continuité assurée : sans quoi l'isolant se charge et la toiture meurt.

NEUF

Lot enveloppe complet, du support à la finition, en coordination avec le gros œuvre.

RÉFECTION

En site occupé, par phases, avec maintien de l'exploitation et mise hors d'eau permanente.

SUR-TOITURE

Reprise d'une couverture fibro ou bac sec sans dépose, quand la structure le permet.

URGENCE

Recherche de fuite, bâchage, réparation localisée après sinistre ou tempête.

BARDAGE & ENVELOPPE VERTICALE

La façade fait la moitié du bâtiment.

Le bardage métallique n'est pas qu'une peau : il porte l'isolation thermique et acoustique, encaisse les conditions climatiques, et donne au bâtiment son visage. La tôle prélaquée offre une finition lisse et uniforme, une palette de coloris quasi illimitée, un entretien minimal — et se recycle intégralement.

Simple peau
Stockage, cloison, abri

Double peau
Industrie chauffée



Panneau sandwich
Pose rapide, coupe-feu



Panneau composite
Façade architecturale

Charpente & isolation

Structures bois — massif, lamellé-collé ou solutions légères — pour l'entrepôt, la salle de sport, le bâtiment agricole comme pour la maison. Et l'isolation par l'extérieur, posée sous la couverture : moins de déperditions, une structure protégée des variations climatiques, et une toiture qui dure plus longtemps.

INTERVENTIONS COURANTES EN FAÇADE

- Reprise de pignon après sinistre
- Habillage d'édicules techniques
- Requalification de façade vieillissante
- Cloison coupe-feu intérieure
- Bardage architectural à lames
- Ossature primaire sur façade vitrée

BARDAGE DOUBLE PEAU + ENSEIGNE — SCHÉMA

SOLUTION	USAGE
Simple peau	Stockage, abri
Double peau	Thermique
Sandwich	Hygrométrie
Composite	Tertiaire
Bardage à lames	Rénovation

TEINTES PRÉLAQUÉES

Rendu indicatif — nuancier complet sur demande

RAL 9010 · RAL 9006 · RAL 7035 · RAL 9007 · RAL 7037 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 5010 · RAL 6005 · RAL 3009 · RAL 8017 · Signature

DÉSAMIANTAGE · SOUS-SECTION 4

Le patrimoine industriel du Nord se rénove. Il faut savoir le déposer.

Une large part des toitures et bardages construits avant 1997 dans les Hauts-de-France contient de l'amiante. Les déposer relève d'une procédure, pas d'un chantier ordinaire : repérage préalable, mode opératoire écrit, protection des intervenants et des tiers, conditionnement hermétique et évacuation vers une filière autorisée.

Norétanche intervient en **sous-section 4** sur les opérations d'entretien et de maintenance portant sur des matériaux amiantés : retrait manuel, extraction, ou encapsulage quand l'état du support le permet.

Le choix de la méthode dépend toujours du type et de l'état des matériaux, et de la configuration de la toiture. Nous chiffrons la dépose et la couverture neuve dans une même offre.

TRAVAIL EN HAUTEUR

La sécurité n'est pas une option de chiffrage.

Nos équipes interviennent sur toiture, souvent en site occupé, parfois à proximité immédiate de lignes de production. Chaque opération est préparée : PPSPS, analyse de risques, moyens d'accès, protections collectives avant protections individuelles.

- PPSPS et plans de prévention systématiques
- Garde-corps, filets, lignes de vie, nacelles
- Personnel formé au risque amiante et au travail en hauteur
- Maintien de l'exploitation du site pendant les travaux

DÉROULÉ TYPE D'UNE OPÉRATION

1 · Repérage
Diagnostic amiante avant travaux

2 · Mode opératoire
Écrit, transmis à l'inspection du travail

3 · Retrait
Zone protégée, EPI, aspiration à la source

4 · Évacuation
Emballage scellé, bordereau de suivi

5 · Repose
Couverture neuve dans foulée, sans découvert

Une toiture amiantée n'interdit pas de rénover. Elle impose une méthode.

REPÉRAGE

Le repérage amiante avant travaux relève du donneur d'ordre. Nous chiffrons sur cette base, ou vous orientons vers un opérateur certifié.

DÉPOSE & REPOSE

Retrait et couverture neuve par la même entreprise : un seul planning, une seule responsabilité, aucun bâtiment laissé à découvert.

EXPLOITATION

Phasage adapté aux sites en activité, interventions hors production et zones de sécurité maintenues en permanence.

CHANTIERS PHARES

Ce que nous avons déjà couvert.

Sélection d'opérations issues du registre de références de l'entreprise. Liste complète, détaillée et chiffrée communiquée sur demande.



ÉGALEMENT AU REGISTRE

Siège régional Socotec	Lesquin (59)	Construction — enveloppe complète	**239 000 €**
Usine PSA Sevelnord	Hordain (59)	Bardage panneaux sandwich coupe-feu	**195 000 €**
Usine Toyota	Onnaing (59)	Aluminium Roof Coating — 28 000 m²	**158 230 €**
Gare du Midi	Bruxelles (BE)	Étanchéité en toiture	**80 000 €**

ATELIER ET SIÈGE — FLERS-EN-ESCREBIEUX

INSTITUTIONNEL

PJJ de Roubaix, ruche d'entreprises du Douaisis, lycée Vauban, usine Renault de Douai.

DISTRIBUTION

Mr. Bricolage, Aldi, Electro Dépôt, Castorama : magasins neufs et réfections en site ouvert.

PATRIMOINE

Églises, écoles, collèges et équipements sportifs pour les collectivités des Hauts-de-France.

BELGIQUE

Gare du Midi et stade Luc Varenne à Tournai, avec des entreprises générales belges.

ILS NOUS CONFIENT LEURS ENVELOPPES

Vingt-cinq ans de relations qui durent.

La plupart de nos donneurs d'ordre nous rappellent chantier après chantier. C'est, dans ce métier, le seul indicateur de qualité qui compte vraiment.

ENTREPRISES GÉNÉRALES & CONSTRUCTEURS

Stadsbader · Norpac · Rabot Dutilleul · Eiffage · Carré Constructeur · Traconord · Les Constructeurs Réunis · Abalone Construction · Fourré & Rhodes · Baudin Châteauneuf · Bouygues Belgium · Jean Lefebvre · Sogea · Aconstruct

MAÎTRES D'OUVRAGE INDUSTRIELS & ENSEIGNES

Toyota · Renault · PSA Sevelnord · Knauf · Stora Enso · Aldi · Mr. Bricolage · Castorama · Electro Dépôt · Visteon · Clear Channel · Socotec · Gaz de France · Coved · Demeyere · Houtch

SECTEUR PUBLIC & INSTITUTIONNEL

SNCF · Rectorat de Lille · OPAC du Nord · Communauté d'agglomération du Douaisis · Communauté d'agglomération de Lens-Liévin · Afeji

ZONE D'INTERVENTION



Notre rayon d'action naturel couvre les Hauts-de-France et la frontière belge. Sur les opérations logistiques et industrielles d'ampleur, nous intervenons au-delà : Amiens, Compiègne, Orléans et Paris figurent déjà à notre registre.

Logistique

Entrepôts, messagerie, plateformes de plusieurs dizaines de milliers de m².

Industrie

Automobile, papeterie, agroalimentaire, matériaux, sites en exploitation.

Commerce

Grandes surfaces, zones commerciales, concessions, restauration.

Public

Écoles, collèges, lycées, équipements sportifs, bâtiments administratifs.

IDENTITÉ, QUALIFICATIONS, GARANTIES

Tout ce qu'un donneur d'ordre doit vérifier.

IDENTIFICATION

DÉNOMINATION	Norétanche
FORME JURIDIQUE	Société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL	26 rue du Maréchal Leclerc 59128 Flers-en-Escrebieux
SIRET	502 460 603 00025
RCS	Douai — 502 460 603
CODE APE	4391B — Travaux de couverture par éléments
TVA INTRACOM.	FR 75 502 460 603
PRÉSIDENT	Karim Miraoui
TÉLÉPHONE	03 27 99 10 85
SITE	www.noretanche.fr

CADRE CONTRACTUEL

Nos prestations sont régies par nos **Conditions générales de vente et de prestation, édition 2026**, communiquées avec chaque devis. Nos achats et notre sous-traitance sont encadrés par des conditions générales dédiées.

À la réception : dossier des ouvrages exécutés, notices d'entretien, attestations de garantie et procès-verbal de levée des réserves.

QUALIFICATIONS QUALIBAT

3111 COUVERTURE	**3112** COUVERTURE	✓ BARDAGE
3211 ÉTANCHÉITÉ	**3212** ÉTANCHÉITÉ	**3213** ÉTANCHÉITÉ

ASSURANCE

Allianz IARD — Solution BTP

Contrat n° 64152196, souscrit le 02/01/2024. Responsabilité civile et décennale. Attestation en cours de validité communiquée à chaque marché.

Activité 0925 · Activité 1010 · Activité 1110

DOSSIER ADMINISTRATIF

Kbis, attestations fiscales et sociales, attestation de vigilance URSSAF, liste nominative du personnel étranger, DC1 / DC2, PPSPS et attestation d'assurance sont tenus à jour et disponibles sous 48 heures — également via notre profil **Attestation Légale / Once For All**.

MODES D'INTERVENTION

Entreprise titulaire d'un lot, sous-traitance de premier rang, marché privé comme marché public, contrat d'entretien annuel.

ÉTUDE & CHIFFRAGE

Étude technique et devis détaillé sous quinzaine sur consultation complète, variantes chiffrées et notes de calcul sur demande.

SUIVI DE CHANTIER

Un conducteur de travaux identifié par affaire, comptes rendus de chantier, DOE et garanties remis à la réception.

MEMBRE DU GROUPE DK DEPUIS 2023

Une PME de terrain, les moyens d'un groupe.

Le groupe DK réunit des sociétés spécialisées dans les travaux et la communication, implantées dans les Hauts-de-France. Pour nos clients, cet adossement se traduit concrètement : une solidité financière qui permet de porter des marchés importants, une direction technique et administrative structurée, et la possibilité de mobiliser des compétences complémentaires sur une même opération.

Norétanche

Couverture, étanchéité, bardage, désamiantage.

DK Working

Travaux techniques, électricité, agencement, rénovation.

DT Signs

Enseigne, signalétique, design d'espace.

DK Printing

Impression numérique et grand format.

Urbacom

Signalétique urbaine et mobilier d'affichage.

Kodo

Digital, ERP, infrastructure et systèmes d'information.

Capacité de portage

Marchés à fort volume, avances de matériaux et délais de règlement tenus : la structure financière du groupe sécurise l'exécution.

Fonctions support

Direction technique, RH, comptabilité, juridique et systèmes d'information mutualisés : nos conducteurs restent sur le chantier.

Offre élargie

Enveloppe, second œuvre technique, enseigne et signalétique traités par un interlocuteur unique sur une même opération.

PARLONS DE VOTRE BÂTIMENT

Une consultation, un diagnostic, une fuite à traiter ?

Norétanche SAS
26 rue du Maréchal Leclerc — 59128 Flers-en-Escrebieux
03 27 99 10 85 — contact@noretanche.fr
www.noretanche.fr